


NORRHEIM
SICAKLIK GÖSTERGELİ KAPI ZİLİ
SOLVIK



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
User Instruction & Warranty Card



Thank you for choosing our wireless doorbell. It is easy to install, no wiring required, Simply plug the receiver into a power outlet and install the doorbell transmitter where needed, Can easily implement the doorbell function. The frequency of the company's wireless doorbell is in line with the national regulations, and will not produce harmful electromagnetic interference




When the company's supporting products are shipped, the production workshop has been matched directly Power on, no need to re-pair.

Augmented emitter method:

After the product transmitter and receiver are powered on, press the receiver volume button "🔊" Do not let go, and press launch twice at the same time, will quickly produce a bell ring, then the pairing is successful

Temp Setting Button:
Switched to Celsius and Fahrenheit



- ★ Home doorbell caller;
- ★ As a contact, paging, patient care and other special purposes;
- ★ Ordinary business office access control call function;


Product Specification

technical parameter	Receiver	key	key
Voltage range	90V-260V	Self generating electricity	12V 23A Battery
Ambient Temperature	- 20 ~+6 0°C		
transmission distance		Open 200M	Open 300M
Operating Frequency	433MHzFive-speed volume control		
Volume	0-100dB		
Power dissipation	0.25W	Standby 0 Ma operation<20mA	
Waterproof grade		IP44	
Product size (L/W/H)	108*70*28mm	82 46 22mm	
Product weight	95g	50g	


- ★ European and American modern simple, elegant and exquisite, comfortable and practical style.
- ★ Transmitter use advantage "alkaline battery" to avoid the use of short battery life;
- ★ The transmitter advantage "converts kinetic energy down to electricity" without the need to replace the battery;
- ★ 200 meters of open receiving distance and 300 meters of open receiving distance;
- ★ **56 chord** ringtones of your choice, **5-speed** of volume level adjustment (with mute function);

Product size Drawing


Model: AH-269N



Model: AH-269I




key



Need to press the button,
the blue light above is flashing

Push button




1. Battery is built in, just unplug the transmitter insulator The transmitter is powered on normally.



2. Plug the receiver into an indoor outlet.

Methods: Double-sided adhesive method



1. Take out transmitter to be installed.

2. Recommended to install on the wall or of double- sided tape. Wipe the door clean and keep dry.

3. Tear the other piece

4. After fixing the position on the wall, press it with your hand. About 10 seconds hold firm.

Matters needing Attention

1. Open the package, first test the specific installation position, and consider using double-sided tape to fix the launch.
2. Metal objects such as iron doors and iron frames will affect the effective transmission distance and avoid such locations as transmitters.
3. Receiver as far as possible away from induction cooker, TV, horn and other magnetic field or signal interference sources.
4. Non-professionals should not open the repair without authorization, so as not to destroy the precision electronic components.
5. Avoid prolonged sun exposure and installation in metal positions.
6. The correct use of this product can effectively extend the service life.

Product Warranty


- A. This product can be repaired within two years from the date of sale.
- B. Damage caused by improper use, accidental damage or self-opening for maintenance Not covered by warranty.

Product warranty card

User name	
Purchase date	
User address	
User telephone	

Product certificate

It is qualified and allowed to leave the factory.	
Model name	
examination clerk	
Inspection date	



Ürün Tanıtımı

Kablosuz kapı zilimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kurulumu kolaydır, kablo bağlantısı gerektirmez. Alıcıyı bir elektrik prizine takmanız ve vericiyi (zil düğmesini) istediğiniz yere monte etmeniz yeterlidir. Böylece kapı zili işlevi kolayca kullanılabilir. Şirketimizin kablosuz kapı zili frekansı ulusal düzenlemelere uygundur ve zararlı elektromanyetik parazit oluşturmaz.

Kullanım Şekli


Şirketimizin eşleştirilmiş ürünleri sevk edilirken fabrikada doğrudan eşleştirilmiştir.

Cihazı açtıktan sonra yeniden eşleştirme yapmanız gerekmez.

Vericiyi Yeniden Eşleştirme Yöntemi

Ürün vericisi ve alıcısına güç verdikten sonra, alıcının ses seviyesi düğmesine basılı tutun. Bırakmadan aynı anda vericideki düğmeye basın. Kısa süre içinde zil sesi duyulursa eşleştirme başarılı olmuş demektir.

Sıcaklık Ayar Düğmesi
Santigrat (°C) ve Fahrenheit (°F) arasında geçiş yapar.



Ürün Fonksiyonları

- ★ Ev kapı zili olarak kullanım
- ★ Çağrı, bildirim, hasta bakımı ve benzeri özel amaçlar için kullanım
- ★ Ofis ve iş yerlerinde erişim kontrolü / çağrı sistemi olarak kullanım

Ürün Teknik Özellikleri


Teknik Parametre	Alıcı	Tuş	Tuş
Voltaj Aralığı	90V - 260V	Kendi enerjisini üretir	12V 23A pil
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
İletim Mesafesi		Açık alanda 200 m	Açık alanda 300 m
Çalışma Frekansı	433 MHz		
Ses Seviyesi	0 - 100 dB	5 kademeli ses kontrolü	
Güç Tüketimi	0.25 W	Bekleme: 0 mA	Çalışma: <20 mA
Su Geçirmezlik	IP44		
Ürün Boyutu	108 × 70 × 28 mm	82 × 46 × 22 mm	
Ürün Ağırlığı	95 g	50 g	

Ürün Özellikleri


- ★ Modern Avrupa ve Amerikan tarzında, sade, şık ve kullanışlı tasarım.
- ★ Verici, daha uzun kullanım ömrü sağlamak için alkalin pil kullanır.
- ★ Kendi enerjili verici modeli, düğmeye basıldığında oluşan kinetik enerjiyi elektrığe dönüştürür ve pil değişimine ihtiyaç duymaz.
- ★ Açık alanda 200 metre veya 300 metreye kadar alım mesafesi (modele göre değişir).
- ★ Seçebileceğiniz 56 farklı zil melodisi.
5 kademeli ses seviyesi ayarı (sessiz mod dahil).

Ürün Boyut Çizimi


Model: AH-269N




N: 12V 23A Battery





Model: AH-269I




Kendi elektriğini üreten (Pilsiz/Kinetik)



Ürün kurulum şeması



Çift Taraflı Yapışkan Yöntemi



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Paketi açın, öncelikle kurulum yapacağınız özel konumu test edin ve fırlatıcıyı (vericiyi) sabitlemek için çift taraflı bant kullanmayı değerlendirin.
2. Demir kapılar ve demir çerçeveler gibi metal nesneler etkili iletim mesafesini etkiler; vericileri bu tür yerlere kurmaktan kaçının.
3. Alıcıyı indüksiyon ocağı, televizyon, hoparlör (korna) ve diğer manyetik alan veya sinyal paraziti kaynaklarından mümkün olduğunca uzak tutun.
4. Hassas elektronik bileşenlere zarar vermemek adına, uzman olmayan kişiler yetkisiz bir şekilde cihazın içini açıp tamir etmeye çalışmamalıdır.
5. Uzun süre güneşe maruz bırakmaktan ve metal zeminlere kurulum yapmaktan kaçının.
6. Bu ürünün doğru kullanımı, hizmet ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.

Ürün Garantisi

- A. Bu ürün, satış tarihinden itibaren iki yıl içinde tamir edilebilir (2 yıl garantilidir).
- B. Yanlış kullanım, kaza sonucu oluşan hasarlar veya bakım için açılması nedeniyle meydana gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Ürün Garanti Kartı	
Kullanıcı adı	
Satın alma tarihi	
Kullanıcı adresi	
Kullanıcı telefonu	

Ürün Sertifikası / Belgesi	
Ürün uygun bulunmuş ve fabrikadan çıkışına izin verilmiştir.	
Model ismi	
İnceleme memuru	
Kontrol tarihi	



NORRHEIM

NORRHEIM WARRANTY CARD (NORRHEIM GARANTİ BELGESİ)

Model (Model)	
Date of Sale (Satış Tarihi)	
Seller (Satıcı)	
Serial Number (Seri Numarası)	

Address of the Seller (Satıcının Adresi)	
Phone of the Seller (Telefon Numarası)	

Signature of the Seller
(Saticının İmzası)

Stamp of the Seller
(Saticının Mührü)

KUZEYEVİ TEKNOLOJİ
İTHALAT VE İHRACAT TİC.LTD.ŞTİ.
Oruçreis Mahallesi Tekstilkent
Caddesi Tekstilkent C1 Blok No:10 AB
İç Kapı No:1047 Esenler İstanbul
Atışalanı V.D.:6011129687

To be Filled in by Service Center (Servis merkezi tarafından doldurulacaktır)

Date of Receipt (Fatura Tarihi)	Date of Receipt (Fatura Tarihi)	Date of Receipt (Fatura Tarihi)
Date of Receipt (Fatura Tarihi)	Date of Receipt (Fatura Tarihi)	Date of Receipt (Fatura Tarihi)
Special Marks (Özel İşaret)	Special Marks (Özel İşaret)	Special Marks (Özel İşaret)
A Stamp of Servicing Center (A Servis Merkezinin Mührü)	B Stamp of Servicing Center (B Servis Merkezinin Mührü)	C Stamp of Servicing Center (C Servis Merkezinin Mührü)

Warranty period set by manufacturer for all kinds of products in the European Union is 24 months from the date of purchase .

Warranty period for products in other countries can be found at <https://norrheim.com/>

Dear Customer

Thank you for purchasing NORRHEIM product. We guarantee high quality and reliable operation of NORRHEIM products, if technical requirements described in User's Manual are observed. Having purchased this NORRHEIM product Customer hereby agrees to warranty terms stated below.

Please read User's Manual carefully, check package contents and correctness of completing warranty card.

Please retain warranty card for the whole term of operation life of the product.

With the present warranty card NORRHEIM Company reserves the right to refuse free-of-charge warranty repair unless warranty terms stated below have been met by a user. All warranty terms are effective within the scope of applicable legislation which protection of customer rights.

Warranty Terms

1.The warrant is valid only at presence of sales receipt and if the warranty card has been completed correctly and it contains such details: model name , serial number (if it is foreseen by the producer),date of purchase, signature of the Buyer and stamp of the Seller.

2.Serial number (if it is foreseen by the producer) and model name of the product should correspond to those specified in the warranty card.

3.Warranty repair is carried out within warranty period specified in the warranty card by authorized service centers only (ASC).

4.The warranty is not provided in the case of:

- a)Instructions given in User's Manual are not observed;
- b)There are signs of outside interference or obvious attempt of product's repair by unauthorized service center;
- c)There are found unauthorized modifications of construction or electric circuit diagram of the product (except For cases stipulated in User's Manual);
- d)Product designed for personal (household) needs has been used for commercial use, production needs or other purposes which do not correspond to its intended application.

5.Warranty does not cover the following:

- a)Any accessories supplied with the product;
- b)Rechargeable and disposable batteries;
- c)Faults of which the purchaser was already aware at the time of purchase;

d)Mechanical damages or damages arising from improper transportation or storage:

e)Damages caused by presence of foreign objects, substances, liquids, insects inside the product:

f)Damages caused by natural calamities, fire, household factors,accidental external factors;

g)Damages caused by non-correspondence of parameters of power supply, telecommunications and cabling Networks to State standards or other external factors;

h)Damages caused by using non-standard consumables, adapters and spare parts.

6.Warranty does not cover consumables.

7.NORRHEIM company does not assume responsibility for possible damages/injuries directly or indirectly sustained By NORRHEIM products to people, domestic animals, property, if such damage/injury has been suffered as a result of non-compliance with rules or conditions of operation of the product or its installation, deliberate or incautious actions of a user or third persons.

If any problems occur during operation of the product, we strongly recommend to contact service centers authorized by manufacturer of NORRHEIM products only, contact details are listed on the website <https://norrheim.com/>

Üreticinin Avrupa Birliği'ndeki her türlü ürünü için belirlediği garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır.

Diğer ülkelerdeki ürünlerin garanti süresi <https://norrheim.com/> adresinde bulunabilir.

Sayın Müşteri

NORRHEIM ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanıcı kılavuzunda açıklanan teknik gereksinimlere uyulduğu takdirde NORRHEIM ürünlerinin yüksek kaliteli ve güvenilir çalışmasını garanti ediyoruz. Bu NORRHEIM ürününü satın alan Müşteri, aşağıda belirtilen garanti koşullarını kabul eder.

Lütfen Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, paket içeriğini ve garanti kartını doldurmanın doğruluğunu kontrol ediniz. Lütfen ürünün kullanım ömrü boyunca garanti kartını saklayın.

Mevcut garanti kartı ile NORRHEIM Şirketi, ürününün kusursuz olduğunu ve garanti onarım süresi boyunca uzatılan garanti süresi içerisinde ücretsiz onarım veya hatalı parçaların değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu teyit eder. NORRHEIM Şirketi, aşağıda belirtilen garanti

koşulları kullanıcı tarafından karşılanmadığı sürece, ücretsiz garanti onarımını reddetme hakkını saklı tutar. Tüm garanti koşulları, tüketici haklarının korunmasını güvence altına alan ilgili mevzuat kapsamında geçerlidir.

Garanti Şartları

1. Garanti, yalnızca satış fişinin ibrazında ve garanti kartının doğru şekilde doldurulması ve aşağıdaki ayrıntıları içermesi durumunda geçerlidir: model adı, seri numarası (üretici tarafından öngörülmüşse), satın alma tarihi, Alıcının imzası ve Satıcının damgası.

2. Ürünün seri numarası (üretici tarafından öngörülmüşse) ve model adı garanti belgesinde belirtilenlerle aynı olmalıdır.

3. Garanti onarımı, garanti kartında belirtilen garanti süresi içerisinde yalnızca yetkili servis merkezleri (ASC) tarafından gerçekleştirilir.

4. Aşağıdaki durumlarda garanti sağlanmaz:

- a) Kullanım Kılavuzunda verilen talimatlara uyulmaması;
- b) Dışarıdan müdahale olduğuna veya ürünün yetkisiz servis merkezi tarafından açıkça onarılmaya çalışıldığına dair işaretler varsa;
- c) Ürünün yapısında veya elektrik devre şemasında yetkisiz değişikliklerin bulunması (Kullanım Kılavuzunda belirtilen durumlar hariç);
- d) Kişisel (ev) ihtiyaçlar için tasarlanan ürünün ticari kullanım, üretim ihtiyaçları veya amaçlanan uygulamaya uymayan başka amaçlar için kullanılmış olması.

5. Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- a) Ürünle birlikte verilen aksesuarlar;
- b) Şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller;
- c) Alıcının satın alma sırasında zaten farkında olduğu kusurlar;
- d) Uygunsuz taşıma veya depolamadan kaynaklanan mekanik hasarlar veya hasarlar;
- e) Ürün içerisinde yabancı madde, madde, sıvı, böcek bulunmasından kaynaklanan hasarlar;
- f) Doğal afetler, yangın, evsel faktörler, kazara oluşan dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar;
- g) Güç kaynağı, telekomünikasyon ve kablo ağları parametrelerinin Devlet standartlarına veya diğer dış faktörlere uymamasından kaynaklanan hasarlar;
- h) Standart dışı sarf malzemeleri, adaptörler ve yedek parçaların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.

6. Garanti tüketim malzemelerini kapsamaz.

7. NORRHEIM Şirketi, NORRHEIM ürünlerinin doğrudan veya dolaylı olarak insanlara, evcil hayvanlara, mallara verebileceği olası zarar/yaralanmalardan, söz konusu zararın/yaralanmanın ürünün çalışma

kurallarına, koşullarına uyulmamasından, ürünün veya kurulumunun, kullanıcının veya üçüncü şahısların kasıtlı veya dikkatsiz eylemleri kaynaklanması halinde sorumluluk kabul etmez.

Ürünün kullanımı sırasında herhangi bir sorun meydana gelirse, yalnızca NORRHEIM ürününün üreticisi tarafından yetkilendirilmiş servis merkezleriyle iletişime geçmenizi önemle tavsiye ederiz, iletişim bilgileri <https://norrheim.com/> sitesinde listelenmiştir.